


Co-finanziato dall'Unione Europea



Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027

Obiettivo Specifico 2. Migrazione legale e integrazione – Misura di situazione 2.d)
Ambito di applicazione 2.h) - intervento b) Formazione linguistica – “Piani regionali per la formazione
civica linguistica dei cittadini di Paesi terzi 2023-2028
Prog. 141 – Petrarca 7
CUP J81123000610007



PROGETTO
PETRARCA 7

PIANO REGIONALE PER LA
FORMAZIONE CIVICO LINGUISTICA
DEI CITTADINI DI PAESI TERZI



Attivazione (Warm-up)

Brainstorming: "Quando vai dal medico?"

Immagini → associare parole (testa, tosse,
ecc.)

Mimare sintomi (gioco)



Obiettivi di apprendimento

1. Lessico

Parti del corpo (testa, gola, stomaco...)

Sintomi comuni (febbre, tosse, mal di testa...)

Figure professionali (medico, infermiere, segretaria)

Luoghi (studio medico, farmacia)

2 Funzioni comunicative

Chiedere un appuntamento per la persona che si cura

Descrivere come si sente ("Ha mal di...")

Dare e ricevere consigli ("Deve riposare")

Comprendere istruzioni semplici

3 Grammatica

Verbo avere ("ha mal di...")

Verbo dovere ("deve prendere...")

Presente indicativo (verbi regolari + "stare", "sentirsi")

Analisi linguistica

Strutture:

“Ho mal di + parte del corpo”

“Mi fa male + parte del
corpo”

Mini-esercizi guidati

LE PARTI DEL CORPO



1. _____ 2. _____
 2. _____ 3. _____
 5. _____ BOCCA
 7. _____ TORACE
 7. _____ 9. _____
 8. _____ STOMACO
 12. _____ 10. _____
 CERVELLO 11. _____
 13. _____

Completa con le parole:
 TESTA, OCCHIO, ORECCHIO, NASO, BOCCA - GOLA, MANO, TORACE,
 STOMACO, PANCIA, BRACCIO, CUORE, CERVELLO,

1. _____ 11. _____
 2. _____ 12. _____
 3. _____ 13. _____
 4. _____ 14. _____
 5. _____ 15. _____

Completa con le parole: TESTA, OCCHIO, ORECCHIO, NASO, BOCCA,
 GOLA, MANO, TORACE, STOMACO, PANCIA, BRACCIO, GINOCCHIO

 Verbo AVERE – Presente Indicativo 

 Io **ho**

 Tu **hai**

 Lui / Lei **ha**

 Noi **abbiamo**

 Voi **avete**

 Loro **hanno**

H Ho / Hai / Ha / Hanno

→ **Attenzione:** la **H** non si pronuncia!

1. Mi fa male la gola
2. Mi fa male lo stomaco
3. Mi fanno male i denti
4. Mi fa male la schiena

🧩 1. Completa con il verbo avere come nell'esempio
Ana **ha** 25 anni.

- Tu _____ mal di testa.
- Maria _____ la febbre.
- Noi _____ mal di gola.
- Voi _____ 30 anni.
- Luca e Anna _____ il raffreddore.
- Io _____ mal di stomaco.
- Tu _____ freddo?
- Il bambino _____ due anni.
- Noi _____ mal di denti.

La forma di cortesia

In italiano, si usano due modi principali per rivolgersi a qualcuno:

Tu→ **informale, per amici, familiari, coetanei.**

Esempio: Ciao, come stai?

Lei→ **formale, per persone che non conosci bene, adulti, autorità o situazioni di lavoro.**

Esempio: Buongiorno, come sta?

Si usa il pronome "Lei" anche per gli uomini e il verbo va sempre alla terza persona singolare.

 Dialogo: Dal medico (livello A1)

Medico: Buongiorno, come sta oggi?

Paziente: Buongiorno, dottore. Non sto bene. Ho mal di testa e febbre.

Medico: Da quanto tempo ha questi sintomi?

Paziente: Da due giorni.

🗨️ 2. Completa il dialogo

Dottore: Buongiorno, quanti anni _____?

Paziente: _____ 32 anni.

Dottore: Che cosa _____?

Paziente: _____ mal di gola e _____ la febbre.

Dottore: _____ anche tosse?

Paziente: Sì, _____ un po' di tosse.

3-LETTURA ANIMATA E CONTINUAZIONE A COPPIE

4-Trasformazione del dialogo: il/la badante chiama il medico per prendere l'appuntamento per l'anziano/a

🎧 Dialogo: Dal medico (livello A1)

Medico: Buongiorno, come sta oggi?

Paziente: Buongiorno, dottore. Non sto bene. Ho mal di testa e febbre.

Medico: Da quanto tempo ha questi sintomi?

Paziente: Da due giorni.



Medico: Buongiorno, _____

_____ : Buongiorno, dottore. Non sto bene. Ho mal di testa e febbre.

Medico: Da quanto tempo ha questi sintomi?

_____ : Da due giorni.

Mostra ai ragazzi le immagini dei farmaci.

Chiedi: "Cosa prendete quando avete mal di testa?"

Scrivi le risposte alla lavagna, evidenziando i verbi modali.

Posso prendere una compressa. ✓

Devo prendere un'aspirina. ✓

Voglio prendere qualcosa di leggero. ✓

Preferisco bere una tisana calda.

Devo prendere un antidolorifico. ✓

Non posso prendere medicine forti senza il medico. ✓

Posso bere un po' di acqua e riposare. ✓

chi?



Dottore / Medico

Infermiere /

Infermiera

Paziente

LE AZIONI IN STUDIO (VERBI REGOLARI O IRREGOLARI IN ARE, ERE, IRE)

	DOTTORE DOTTORESSA	INFERMIERA INFERMIERE	PAZIENTE

AL TELEFONO CON LA SEGRETARIA

ROLE PLAY TRA DUE STUDENTI .
UNO STUDENTE È IL PAZIENTE E UNO È LA
SEGRETARIA . OBIETTIVO PRENDERE
APPUNTAMENTO DAL MEDICO, SECONDO
LA TABELLA SOTTO.



LUNEDÌ		15.30 - 18.30
MARTEDÌ	10 - 13	
MERCOLEDÌ		15.30 - 18.30
GIOVEDÌ	10 - 13	
VENERDÌ		15.30 - 18.30

APPUNTAMENTO DAL MEDICO IN STUDIO



🎧 Dialogo: Dal medico

Medico: Buongiorno, come sta oggi il signora Rossi?

Badante: Buongiorno, dottore. Non sta bene. Ha mal di gola e febbre.

Medico: Capisco. Da quanto tempo ha questi sintomi

Badante : Da due giorni.

Medico: Ha dato delle medicine?

Badante : Sì, un po' di paracetamolo, ma non funziona molto.

Medico: Bene, lo visiterò.

Badante : Va bene, grazie.

Medico: La pressione è normale, ma ha un po' di febbre. Gli prescriverò delle medicine.

Badante : Grazie, dottore. Quando devo prenderle?

Medico: Tre volte al giorno dopo i pasti.

Badante : Va bene, grazie mille.

Medico: Prego. Riposi e beva molta acqua.



Bugiardino Semplificato – Ibuprofene (A2)

Nome del farmaco

Ibuprofene

Per cosa serve

Per dolore: mal di testa, mal di denti, dolori muscolari.

Per febbre e infiammazioni.

Come prenderlo

Prenda 1 compressa ogni 6-8 ore se necessario.

Non più di 3 compresse al giorno.

Prendere dopo i pasti per proteggere lo stomaco.

Bere sempre un bicchiere d'acqua.

Possibili effetti collaterali

Mal di stomaco, nausea, bruciore di stomaco.

Vertigini o sonnolenza.

Reazioni allergiche (prurito, gonfiore) → contattare subito il medico.

Avvertenze

Non usare se ha ulcera, problemi renali o allergia all'ibuprofene.

Non usare in gravidanza senza parere del medico.

Se assume altri farmaci, chiedi al medico o al farmacista.

Conservazione

Conservare a temperatura ambiente, lontano dalla luce e dall'umidità.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

TEST VERO/FALSO – IBUPROFENE (A2)	VERO	FALSO
LEGGI LE FRASI E METTI UN X SU VERO O FALSO .		
0. L'IBUPROFENE SERVE SOLO PER IL MAL DI TESTA.		
1. PUOI PRENDERE 1 COMPRESSA OGNI 6-8 ORE, SE NECESSARIO.		
2. PUOI PRENDERE FINO A 5 COMPRESSE AL GIORNO.		
3. PRENDI QUESTA MEDICINA DOPO MANGIATO		
4. L'IBUPROFENE PUÒ FARTI VENIRE MAL DI STOMACO O NAUSEA.		
5. QUESTA MEDICINA NON HA RISCHI DI ALLERGIA		
6. NON DEVI USARE L'IBUPROFENE SE HAI PROBLEMI AI RENI.		
7. PUOI PRENDERE L'IBUPROFEN SE SEI INCINTA E NON CHIEDI AL DOTTORE		
8. DEVO CONSERVARE LE COMPRESSE LONTANO DAI BAMBINI.		

Il sistema sanitario in Italia

In Italia tutti i cittadini e gli stranieri residenti hanno diritto alla salute: se stanno male devono essere curati.

Il Servizio Sanitario nazionale cura le persone.

Se hai la residenza e il codice fiscale puoi scegliere un medico di famiglia o un pediatra (per i bambini): questi medici ti aiutano quando stai male.

Se hai bisogno di uno specialista il medico fa un'impegnativa per una visita speciale.

Se il tuo medico non c'è (di sera, di notte, il sabato e la domenica) puoi chiamare la Guardia Medica. Se stai davvero male puoi andare in Pronto Soccorso.



Abbina il medico giusto (A2)

Abbina ogni medico con quello che fa. Scrivi la lettera giusta vicino al numero.

Medici:

1. Cardiologo



2. Dentista



3. Dermatologo



4. Pediatra



5. Ortopedico



6. Oculista



7. Ginecologo



8. Neurologo



Cosa fanno:

A. Cura i problemi degli occhi.

B. Cura i denti e la bocca.

C. Cura le malattie del cuore.

D. Cura la pelle.

E. Cura i bambini.

F. Cura le ossa e le articolazioni.

G. Cura la gravidanza e la salute delle donne.

H. Cura il cervello e i nervi.

INTERAZIONE ORALE CON L'INSEGNANTE. con flashcard

+ SINTOMI E FARMACI

SINTOMO	FARMACO
 Febbre	Paracetamolo / Ibuprofene 
 Mal di testa	Paracetamolo / Ibuprofene 
 Tosse secca	Sciroppo per la tosse secca 
 Tosse grassa	Sciroppo mucolitico 
 Raffreddore	Decongestionante nasale, riposo 
 Mal di gola	Pastiglie per la gola / Collutorio antisettico 
 Dolore allo stomaco	Antiacido / Farmaco per stomaco 
 Allergia / Prurito	Antistaminico 
 Nausea	Farmaco anti-nausea / Zenzero 
 Influenza	Farmaci sintomatici (antipiretici, decongestionanti, riposo) 

Compito finale (Task)
Simulazione completa:
Prenotazione
Visita
Consigli del medico